



Continental Continental soft

DESIGN
SURFACES



Continental
Continental soft

DESIGN
SURFACES


TUSCANIA[®]
ceramiche


floor: SAND R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
wall: UNIVERSAL PROVENCE R - 61x122,2 cm/24"x48"



Continental

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

La particolare eleganza di questa serie, che si ispira alla inconfondibile capacità di arredo di un materiale puro e minimal come il calcestruzzo modellato e plasmato, è in grado di creare superfici continue e pulite molto utilizzate nei progetti dei grandi architetti.

White	Smoke	Dark Grey	Sand	Taupe	Camel
					
					
White Millerighe*	Smoke Millerighe*	Dark Grey Millerighe*	Sand Millerighe*	Taupe Millerighe*	Camel Millerighe*

The unique elegance of this series, inspired by the unmistakable furnishing potential of a pure and minimal material such as sculpted and moulded concrete, allows for the creation of seamless, pristine surfaces widely used in the projects of esteemed architects worldwide.

L'élégance particulière de cette série, qui s'inspire de la capacité incomparable de décor d'un matériau épuré et minimaliste comme le béton façonné et moulé, permet de créer des surfaces continues et nettes, très utilisées dans les projets des grands architectes.

Die besondere Eleganz dieser Serie, die sich an der unverwechselbaren Einrichtungsqualität eines reinen und minimalistischen Materials wie modelliertem und geformtem Beton inspiriert, schafft kontinuierliche und saubere Oberflächen, die in Projekten großer Architekten vielfach verwendet werden.



Continental

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: **± 9 mm**

R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R10

R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10

R - 30,4x122,2 cm . 12"x48"- R10 - TEAK

R - 80x80 cm . 32"x32"- R10

R - 61x61 cm . 24"x24"- R10

R - 61x61 cm . 24"x24"- R11 - OUTDOOR

R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R10

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: **± 20 mm FP2**

R - 61x122 cm . 24"x48"- R11 - FP2

R - 61x61 cm . 24"x24"- R11 - FP2

SUPER ABRASING STRENGTH
replace-A

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 122,2x122,2 cm 48"x48" ± 9 mm	R 61x122,2 cm 24"x48" ± 9 mm	R 61x122,2 cm 24"x48" ± 9 mm MILLERIGHE	R 61x122,2 cm 24"x48" ± 9 mm OUTDOOR R11	R 30,4x122,2 cm 12"x48" ± 9 mm TEAK R10	R 80x80 cm 32"x32" ± 9 mm R10	R 61x61 cm 24"x24" ± 9 mm R10	R 61x61 cm 24"x24" ± 9 mm OUTDOOR R11	R 30,4x61 cm 12"x24" ± 9 mm R10	R 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	R 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
WHITE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SMOKE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DARK GREY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SAND	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TAUPE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CAMEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

R: Rettificato/ Rectified



* Regardez sur le site internet
<https://database.cstb.fr/fr-FR/CertificateDetails/QB32%20-%262d8eca1f57486db7a8f5425?d=6305ece1663ba76692f07bc4>
s'il vous plaît

Continental

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



WHITE



SMOKE



DARK GREY

O0V4 122,2x122,2 cm 48"x48" - R

O1V1 61x122,2 cm 24"x48" - R

O0X8 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R

O1X2 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R

O1X5 80x80 cm 32"x32" - R

O1X9 61x61 cm 24"x24" - R

O2X3 30,4x61 cm 12"x24" - R

O0V7 122,2x122,2 cm 48"x48" - R

O1V4 61x122,2 cm 24"x48" - R

O1X0 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R

O8W5 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R

O1X6 80x80 cm 32"x32" - R

O2X0 61x61 cm 24"x24" - R

Q6G4 61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R

O2X4 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2

O9W1 61x122 cm 24"x48" - R

O2X7 61x61 cm 24"x24" - R

FP-2

O6W8 61x122 cm 24"x48" - R

O2X8 61x61 cm 24"x24" - R



SAND



TAUPE



CAMEL

O0V5 122,2x122,2 cm 48"x48" - R

O1V2 61x122,2 cm 24"x48" - R

O0X9 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R

O1X3 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R

O1X7 80x80 cm 32"x32" - R

O2X1 61x61 cm 24"x24" - R

Q1G3 61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R

O2X5 30,4x61 cm 12"x24" - R

O0V6 122,2x122,2 cm 48"x48" - R

O1V3 61x122,2 cm 24"x48" - R

O1X1 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R

O1X4 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R

O1X8 80x80 cm 32"x32" - R

O2X2 61x61 cm 24"x24" - R

Q6G5 61x61 cm 24"x24" OUTDOOR - R

O2X6 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2

O8W9 61x122 cm 24"x48" - R

O2X9 61x61 cm 24"x24" - R

FP-2

O9W0 61x122 cm 24"x48" - R

O3X0 61x61 cm 24"x24" - R

Decori / Decors / Décors / Dekors



WHITE MILLERIGHE •




SMOKE MILLERIGHE •



DARK GREY MILLERIGHE •



SAND MILLERIGHE •



TAUPE MILLERIGHE •



CAMEL MILLERIGHE •

P5F0 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

P4F8 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

P4F6 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

P4F7 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

P4F9 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

P4F5 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •


R: Rettificato/ Rectified

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE										
122,2x122,2 cm 48"x48" ✂ 9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ✂ 9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ✂ 9 mm MILLERIGHE	61x122,2 cm 24"x48" ✂ 9 mm OUTDOOR	30,4x122,2 cm 12"x48" ✂ 9 mm TEAK	80x80 cm 32"x32" ✂ 9 mm	61x61 cm 24"x24" ✂ 9 mm	61x61 cm 24"x24" ✂ 9 mm OUTDOOR	30,4x61 cm 12"x24" ✂ 9 mm	61x122 cm 24"x48" ✂ 20 mm FP2	61x61 cm 24"x24" ✂ 20 mm FP2
A230	A180	A180A	A182	A121	A200	A192	A193	A110	A184	A198



Continental

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



TAUPE
61x122,2 cm 24"x48" R
(8 grafiche diverse /
8 different design /
8 graphiques différents /
8 verschiedene Grafische)

TAUPE MILLERIGHE
61x122,2 cm 24"x48" R
(8 grafiche diverse /
8 different design /
8 graphiques différents /
8 verschiedene Grafische)

Continental

Decori / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"



WHITE P73



SMOKE P73



DARK GREY P73



SAND P73



TAUPE P73



CAMEL P73


mosaico cube - 40x40 cm 16"x16" (1 pz. = 0,097 Mq.)



WHITE P86B



SMOKE P86B



DARK GREY P86B



SAND P86B




TAUPE P86B



CAMEL P86B

teak - 9 bacchette




TEAK WHITE
O1X2 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R A121



TEAK SAND
O1X3 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R A121



TEAK SMOKE
O8W5 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R A121



TEAK TAUPE
O1X4 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R A121



TEAK DARK GREY
P6C9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R A121




TEAK CAMEL
P7C0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - R A121


Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile




battiscopa
R- 6,5x122,2 cm
2 1/2"x48"




elemento "L"
monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



step
R- 30,4x61 cm
12"x24"




gradino costa retta
R- 34x122,2x4 cm
13"x48"x1 3/4"



gradino costa retta
R- 34x61x4 cm
13"x24"x1 3/4"



angolare costa retta
R- dx/sx
34x122,2x4 cm
13"x48"x1 3/4"



angolare costa retta
R- dx/sx
34x34x4 cm
13"x13"x1 3/4"

	P05	P50	P90	P32	P31	P41	P40
WHITE	•	•	•	•	•	•	•
SMOKE	•	•	•	•	•	•	•
DARK GREY	•	•	•	•	•	•	•
SAND	•	•	•	•	•	•	•
TAUPE	•	•	•	•	•	•	•
CAMEL	•	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: CAMEL R - 80x80 cm/ 32"x32"
 wall: CAMEL MOSAICO CUBE 40x40 cm/ 16"x16"



Continental

floor: SMOKE R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
 wall: DARK GREY MILLERIGHE - 61x122,2 cm/24"x48"



Continental

floor e wall: WHITE R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
TEAK WHITE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"
wall: WHITE SOFT RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



floor: WHITE R - 8122,2x122,2 cm/ 48"x48", wall: WHITE MILLERIGHE - 61x122,2 cm/24"x48"



floor: TAUPE R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
wall: SAND R- 61x122,2 cm/24"x48" , TAUPE e SAND MILLERIGHE - 61x122,2 cm/24"x48"
furniture: NORTH WIND TEAK BROWN R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



Continental

SMOKE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"





Continental

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik



WHITE



SAND

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

	R 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm	R 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm
	A184	A198
WHITE	O9W1	O2X7
SAND	O8W9	O2X9
SMOKE	O6W8	O2X8
TAUPE	O9W0	O3X0



SMOKE




TAUPE

R: Rettificato/ Rectified



Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ± 20 mm FP2



R - 61x122 cm . 24"x48"- R11 - FP2



R - 61x61 cm . 24"x24"- R11 - FP2

R: Rettificato/ Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm R11	R 61x61 cm 24"x24" ± 20 mm R11
WHITE	•	•
SMOKE	•	•
SAND	•	•
TAUPE	•	•

FP2

Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile

	 elemento "L" R-61x122x5 cm 24"x48" x2"	 elemento "L" R-30x61x5 cm 12"x24" x2"	 angolare elemento "L" SX/DX R-61x61x5 cm 24"x24" x2"	 angolare elemento "L" SX/DX R-30x30x5 cm 12"x12" x2"	 griglia R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	 griglia R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	 griglia angolo R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	 griglia angolo R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"
	P102A	P100	P105A	P103	P106D	P106A	P109B COPPIA	P107 COPPIA
WHITE	•	•	•	•	•	•	•	•
SMOKE	•	•	•	•	•	•	•	•
SAND	•	•	•	•	•	•	•	•
TAUPE	•	•	•	•	•	•	•	•

	 round lineare R-30x122 cm 12"x48"	 round lineare R-30x61 cm 12"x24"	 round angolare R-30x122 cm 12"x48"	 round angolare R-30x61 cm 12"x24"	 angolo SX R-30x122 cm 12"x48"	 angolo SX R-30x61 cm 12"x24"	 angolo DX R-30x122 cm 12"x48"	 angolo DX R-30x61 cm 12"x24"
	P112A	P110	P113C COPPIA	P113A COPPIA	P117	P114		
WHITE	•	•	•	•	•	•		
SMOKE	•	•	•	•	•	•		
SAND	•	•	•	•	•	•		
TAUPE	•	•	•	•	•	•		

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



R11

A+B+C



T0

outdoor: WHITE FP2 R - 61x122 cm/24"x48"
indoor: WHITE R - 122,2x122,2 cm/48"x48"



Continental



floor: SAND SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63"
wall: SAND SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63", SMOKE SOFT RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



Continental soft

effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik

Tripla superficie, molteplici formati e varie decorazioni creano infinite opportunità di utilizzo e rendono questa serie ricca di carattere.



Triple surfaces, diverse forms and plenty of decorations create boundless possibilities for use, endowing this series with remarkable character.

Les trois surfaces, les formats multiples et les différents décors créent des possibilités d'utilisation infinies et confèrent à cette série une grande personnalité.

Dreifache Oberflächen, verschiedene Formate und unterschiedliche Dekorationen bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten und verleihen dieser Serie einen besonderen Charakter

Continental soft

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



WHITE SOFT

P9C8 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P0D6 61x122,2 cm 24"x48" - R
P7Y7 80x160 cm 32"x63" - R
P1D0 80x80 cm 32"x32" - R
P6Q2 61x61 cm 24"x24" - R



SMOKE SOFT

P9C9 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P0D7 61x122,2 cm 24"x48" - R
P7Y8 80x160 cm 32"x63" - R
P1D1 80x80 cm 32"x32" - R
P6Q3 61x61 cm 24"x24" - R



DARK GREY SOFT

P0D2 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P0D5 61x122,2 cm 24"x48" - R
P1D4 80x80 cm 32"x32" - R
P6Q4 61x61 cm 24"x24" - R



SAND SOFT

P0D0 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P0D8 61x122,2 cm 24"x48" - R
P7Y6 80x160 cm 32"x63" - R
P1D2 80x80 cm 32"x32" - R
P5Q9 61x61 cm 24"x24" - R



TAUPE SOFT

P0D1 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P0D9 61x122,2 cm 24"x48" - R
P1D3 80x80 cm 32"x32" - R
P6Q0 61x61 cm 24"x24" - R



CAMEL SOFT

P0D3 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P0D4 61x122,2 cm 24"x48" - R
P1D5 80x80 cm 32"x32" - R
P6Q1 61x61 cm 24"x24" - R

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

122,2x122,2 cm 48"x48"	61x122,2 cm 24"x48"	61x122,2 cm 24"x48"	80x160 cm 32"x63"	80x80 cm 32"x32"	61x61 cm 24"x24"
✂9 mm	✂9 mm	✂9 mm	✂9 mm	✂9 mm	✂9 mm
		RELIEVO			
A230	A180	A180A	A210	A200	A192

R: Rettificato/ Rectified

Decori / Decors / Décors / Dekors



WHITE SOFT RELIEVO •

P1S7 61x122,2 cm 24"x48"RELIEVO- R



SMOKE SOFT RELIEVO •

P2S8 61x122,2 cm 24"x48"RELIEVO- R



SAND SOFT RELIEVO •

P2S7 61x122,2 cm 24"x48"RELIEVO- R

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile				
	gradino costa retta R- 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ^{3⁄4"}	gradino costa retta R- 34x61x4 cm 13"x24"x1 ^{3⁄4"}	angolare costa retta R- dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ^{3⁄4"}	angolare costa retta R- dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 ^{3⁄4"}
	P32	P31	P41	P40
WHITE SOFT	•	•	•	•
SMOKE SOFT	•	•	•	•
DARK GREY SOFT	•	•	•	•
SAND SOFT	•	•	•	•
TAUPE SOFT	•	•	•	•
CAMEL SOFT	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Continental soft

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



CAMEL SOFT
61x122,2 cm 24"x48" R
(8 grafiche diverse /
8 different design /
8 graphiques différents /
8 verschiedene Grafische)

floor: CAMEL SOFT R - 61x122,2 cm/ 24"x48" , wall: UNIVERSAL NAIN R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



floor: SAND SOFT R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
wall: SAND SOFT RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48", CONTINENTAL TEAK TAUPE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



Continental soft

floor: TAUPE SOFT R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"
wall: TAUPE SOFT R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
furniture: TEAK TAUPE R - 30,4x122,2 cm/ 12"x48"



Continental soft

CAMEL SOFT R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



DARK GREY SOFT R - 122,2x122,2 cm/ 48"x48"





Continental soft

floor: WHITE SOFT R - 80x80 cm/ 32"x32"
 wall: WHITE SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63", NATURA BETULLA R - 30,4x122,2 cm/12"x48"



Continental soft

floor and furniture: SMOKE SOFT R - 80x160 cm/ 32"x63", wall: WHITE SOFT RELIEVO R - 61x122,2 cm/ 24"x48"



Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	18	46,08	19,3	49,41	934	97X168X60
80x80 cm 32"x32" R	9 mm	2	1,28	50	64,00	19,35	24,77	1255	84X122X95
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9 mm	2	0,74	57	42,18	19,46	14,40	836	94X122X65
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) FP-2									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTANDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTANDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS	DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C	A+B+C FP2
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
				CONTINENTAL: R10 - R11 OUTDOOR/ FP2 CONTINENTAL SOFT: R9 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: www.tuscaniagres.it
You can check availability of items in the appropriate section of our website: www.tuscaniagres.it
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: www.tuscaniagres.it
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: www.tuscaniagres.it

Continental Continental soft

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

info@tuscaniagres.it

www.tuscaniagres.it



tuscaniagres.it

