



Cortina Stone

DESIGN
SURFACES



Cortina Stone

DESIGN
SURFACES

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Sabbia	Sabbia Millerighe*	Avorio	Avorio Millerighe*	Cenere	Cenere Millerighe*	Fumo	Fumo Millerighe*

Die hellen Maserungen, wie Spuren von in Stein gemeißelten Erinnerungen, rufen uns mit ihrer schlichten Schönheit und zeitlosen Eleganz die Reinheit und Sauberkeit eines ewigen Materials in Erinnerung.



Cortina Stone

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **± 9 mm**

R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R10
R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R11 - OUTDOOR

R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- MILLERIGHE*
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R11 - OUTDOOR

R - 61x61 cm . 24"x24"- R10

R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R10
R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R11 - OUTDOOR

R - 90x90 cm . 36"x36"- R10

R - 80x160 cm . 32"x63"- R10

Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: **± 20 mm FP2**

R - 122x122 cm . 48"x48"- R11 - FP2

R - 61x122 cm . 24"x48"- R11 - FP2

R - 90x90 cm . 36"x36"- R11 - FP2

R - 60x90 cm . 24"x36"- R11 - FP2

Formati / Sizes / Formats / Formate	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	122,2x122,2 cm 48"x48"	122,2x122,2 cm 48"x48"	90x90 cm 36x36"	80x160 cm 32"x63"	61x122,2 cm 24"x48"	61x122,2 cm 24"x48"	61x122,2 cm 24"x48"	61x122,2 cm 24"x48"	61x61 cm 24"x24"	30,4x61 cm 12"x24"	30,4x61 cm 12"x24"	122x122 cm 48"x48"	61x122 cm 24"x48"	90x90 cm 36x36"	60x90 cm 24"x36"
	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm
	R10	OUTDOOR R11	R10	R10	R10	MILLERIGHE* OUTDOOR R11			R10	R10	OUTDOOR R11	FP2 R11	FP2 R11	FP2 R11	FP2 R11
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CENERE	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FUMO	•		•		•	•	•	•	•	•			•	•	•

R: Rettificato / Rectified

V3
HIGH

T1
LOW

T3
HIGH

MILLERIGHE

RIVESTIMENTI
WALL TILES
FAIENCES
WANDFLIESEN

Cortina Stone

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



- P7E1** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
Q6F3 122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR - R
P9E2 90x90 cm 36"x36" - R
P7V6 80x160 cm 32"x63" - R
P8E4 61x122,2 cm 24"x48" - R
P9E0 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
P8E0 61x61 cm 24"x24" - R
P7E6 30,4x61 cm 12"x24" - R
P4Q7 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R

FP-2	
Q5F4	122x122 cm 48"x48" - R
P7O7	61x122 cm 24"x48" - R
P9E6	90x90 cm 36"x36" - R
P0F0	60x90 cm 24"x36" - R

- P7E2** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
Q3C4 122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR - R
P9E1 90x90 cm 36"x36" - R
P7V1 80x160 cm 32"x63" - R
P8E3 61x122,2 cm 24"x48" - R
P8E9 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
P7E9 61x61 cm 24"x24" - R
P7E5 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2	
Q5F5	122x122 cm 48"x48" - R
P7O8	61x122 cm 24"x48" - R
P9E5	90x90 cm 36"x36" - R
P9E9	60x90 cm 24"x36" - R

- P7E3** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P9E3 90x90 cm 36"x36" - R
P7V5 80x160 cm 32"x63" - R
P8E5 61x122,2 cm 24"x48" - R
P8E8 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
P8E1 61x61 cm 24"x24" - R
P7E7 30,4x61 cm 12"x24" - R
P4Q8 30,4x61 cm 12"x24" OUTDOOR - R

FP-2	
Q5F6	122x122 cm 48"x48" - R
P7O9	61x122 cm 24"x48" - R
P9E7	90x90 cm 36"x36" - R
P0F1	60x90 cm 24"x36" - R

Decorì / Decors / Décors / Dekors



P1F1 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •



P1F0 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •




P0F8 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •



- P7E4** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
P9E4 90x90 cm 36"x36" - R
P8E6 61x122,2 cm 24"x48" - R
P8E7 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
P8E2 61x61 cm 24"x24" - R
P7E8 30,4x61 cm 12"x24" - R

FP-2	
P8O0	61x122 cm 24"x48" - R
P9E8	90x90 cm 36"x36" - R
P0F2	60x90 cm 24"x36" - R



P0F9 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



R: Rettificato / Rectified

CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

122,2x122,2 cm 48"x48" ±9 mm	122,2x122,2 cm 48"x48" ±9 mm OUTDOOR	90x90 cm 36"x36" ±9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm MILLERIGHE	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm OUTDOOR	80x160 cm 32"x63" ±9 mm	61x61 cm 24"x24" ±9 mm	30,4x61 cm 12"x24" ±9 mm	30,4x61 cm 12"x24" ±9 mm OUTDOOR	122x122 cm 48"x48" ±20 mm FP2	61x122 cm 24"x48" ±20 mm FP2	90x90 cm 36"x36" ±20 mm FP2	60x90 cm 24"x36" ±20 mm FP2
A230	A230A	A220	A180	A180A	A182	A210	A192	A110	A111	A232	A184	A225	A179

CENERE
61x122,2 cm 24"x48" R
(10 grafiche diverse /
10 different design /
10 graphiques différents /
10 verschiedene Grafische)

Cortina Stone

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 




SABBIA P71



AVORIO P71



CENERE P71



FUMO P71

mosaico patchwork monocolore - 30x30 cm 12"x12" 



SABBIA P80



AVORIO P80






CENERE P80



FUMO P80

Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile



	P05	P50	P90	P32	P31	P41	P40
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•
CENERE	•	•	•	•	•	•	•
FUMO	•	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: SABBIA R - 122,2x122,2 cm/48"x48", wall: SABBIA MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48"



wall: AVORIO MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/ 24"x48"
 floor: AVORIO R - 122,2x122,2 cm /48"x48"



Cortina Stone

floor: FUMO R - 90x90 cm /36"x36"
 wall: FUMO MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48"
 furniture: FIRENZE TORTORA R - 20,2x122,2 cm/8"x48"



Cortina Stone

AVORIO R - 61x61 cm/24"x24"



SABBIA R - 61x61 cm/24"x24"





Cortina Stone

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



SABBIA



AVORIO



CENERE



FUMO


CODICE PREZZO / PRICE CODE/CODE DE PRIX/PREIS CODE

	R 122x122 cm 48"x48" ± 20 mm	R 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm	R 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm	R 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm
	A232	A184	A225	A179
SABBIA	Q5F4	P7O7	P9E6	P0F0
CENERE	Q5F6	P7O9	P9E7	P0F1
AVORIO	Q5F5	P7O8	P9E5	P9E9
FUMO		P8O0	P9E8	P0F2




Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen


Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke: ± 20 mm FP2




R - 122x122 cm . 48"x48"- R11 - FP2



R - 61x122 cm . 24"x48"- R11 - FP2



R - 90x90 cm . 36"x36"- R11 - FP2



R - 60x90 cm . 24"x36"- R11 - FP2

R: Rettificato/ Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R 122x122 cm 48"x48" ± 20 mm R11	R 61x122 cm 24"x48" ± 20 mm R11	R 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm R11	R 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm R11
SABBIA	•	•	•	•
AVORIO	•	•	•	•
CENERE	•	•	•	•
FUMO		•	•	•

FP2

Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales/
Formteile

elemento "L" R-61x122x5 cm 24"x48" x2"	elemento "L" R-40x122x5 cm 16"x48" x2"	elemento "L" R-45x90x5 cm 18"x36" x2"	elemento "L" R-30x90x5 cm 12"x36" x2"	angolare elemento "L" SX/DX R-40x122x5 cm 16"x48" x2"	angolare elemento "L" SX/DX R-61x61x5 cm 24"x24" x2"	angolare elemento "L" SX/DX R-45x90x5 cm 18"x36" x2"	angolare elemento "L" SX/DX R-30x90x5 cm 12"x36" x2"
--	--	---	---	---	--	--	--

	P102A	P102	P101	P102B	P105	P105A	P104	P105B
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•	•
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•	•
CENERE	•	•	•	•	•	•	•	•
FUMO	•		•	•		•	•	•

griglia R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 122x122 e 61x122 cm combined with the 48"x48" and 24"x48"	griglia R-20x 90 cm 8"x36" abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	griglia angolo R-20x61 cm 8"x24" abbinata al 122x122 e 61x122 cm combined with the 48"x48" and 24"x48"	griglia angolo R-20x 90 cm 8"x36" abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"
--	--	---	---

	P106D	P106C	P109B COPPIA	P108 COPPIA
SABBIA	•	•	•	•
AVORIO	•	•	•	•
CENERE	•	•	•	•
FUMO	•	•	•	•

											
round lineare R-40x122 cm 16"x48"	round lineare R-30x122 cm 12"x48"	round lineare R-45x90 cm 18"x36"	round lineare R-30x90 cm 12"x36"	round angolare R-40x122 cm 16"x48"	round angolare R-30x122 cm 12"x48"	round angolare R-45x90 cm 18"x36"	round angolare R-30x90 cm 12"x36"	angolo bordo toro R-40x122 cm 16"x48"	angolo bordo toro R-30x122 cm 12"x48"	angolo bordo toro R-45x90 cm 18"x36"	angolo bordo toro R-30x90 cm 12"x36"
P112	P112A	P111	P112B	P113 COPPIA	P113C COPPIA	P113B COPPIA	P113D COPPIA	P116	P117	P115	P118
SABBIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AVORIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CENERE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FUMO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



R: Rettificato/ Rectified

floor: CENERE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"
wall: FIRENZE CERASO R - 30,4x122,2 cm/12"x48", 20,2x122,2 cm/8"x48"



Cortina Stone



Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	18	46,08	19,3	49,41	934	97X168X60
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) FP-2									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,28	1215	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10					12,5		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

		CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE		VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN			ISO 10545-2		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME			ISO 10545-3	≤ 0,5 %			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT			ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT			ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG			ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT			ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT			ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SAURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT			ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT			ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT			ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.			5	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT GLEITWIDERSTANDS			DIN 51097	Da 12° a 18° - A Da 18° a 24° - B > 24° - C			A+B+C FP2	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)			BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028			DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62		R10 - R11 OUTDOOR/FP2 ZH 1/571	

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: www.tuscaniagres.it
You can check availability of items in the appropriate section of our website: www.tuscaniagres.it
Veuillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: www.tuscaniagres.it
Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: www.tuscaniagres.it

Cortina Stone

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.


Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

info@tuscaniagres.it

www.tuscaniagres.it



tuscaniagres.it



f in